

## Anwendungssystematik Beanspruchungsklassen / Abdichtungen im Verbund mit SCHÖNOX AB

Legende		bauaufsichtlich nicht geregelter Bereich						bauaufsichtlich geregelter Bereich mit abP gemäß Bauregelliste									
		mäßige Beanspruchung durch nicht drückendes Wasser im Innenbereich		mäßige Beanspruchung durch nicht drückendes Wasser im Außenbereich		hohe Beanspruchung durch nicht drückendes Wasser im Innenbereich		hohe Beanspruchung durch von innen ständig drückendes Wasser im Innen- und Außenbereich		hohe Beanspruchung durch nicht ständig drückendes Wasser mit zusätzlichen chemischen Einwirkungen im Innenbereich							
Einsatzbereiche SCHÖNOX Abdichtungen im Verbund in Verbindung mit SCHÖNOX Fliesenklebern in den Beanspruchungsklassen:		A0 Wandflächen		A0 Bodenflächen		B0		A Wandflächen		A Bodenflächen		B		C			
SCHÖNOX Verbundabdichtung		SCHÖNOX AB / SCHÖNOX 1K DS®		SCHÖNOX AB / SCHÖNOX IFIX		SCHÖNOX AB / SCHÖNOX 1K DS®		SCHÖNOX AB / SCHÖNOX IFIX		SCHÖNOX AB / SCHÖNOX 1K DS®		SCHÖNOX AB / SCHÖNOX IFIX		SCHÖNOX AB / SCHÖNOX KR®		SCHÖNOX AB / SCHÖNOX KR® / SCHÖNOX IFIX	
Zementäre Fliesenkleber		SCHÖNOX AB / SCHÖNOX 1K DS®		SCHÖNOX AB / SCHÖNOX IFIX		SCHÖNOX AB / SCHÖNOX 1K DS®		SCHÖNOX AB / SCHÖNOX IFIX		SCHÖNOX AB / SCHÖNOX 1K DS®		SCHÖNOX AB / SCHÖNOX IFIX		SCHÖNOX AB / SCHÖNOX KR®		SCHÖNOX AB / SCHÖNOX KR® / SCHÖNOX IFIX	
SCHÖNOX SEK		ja		ja		ja		ja		ja		ja		ja		ja	
SCHÖNOX SK		ja		ja		ja		ja		ja		ja		ja		ja	
SCHÖNOX Q9 W		ja		ja		ja		ja		ja		ja		ja		ja	
SCHÖNOX Q9		ja		ja		ja		ja		ja		ja		ja		ja	
SCHÖNOX PFK PLUS		ja		ja		ja		ja		ja		ja		ja		ja	
SCHÖNOX PFK		ja		ja		ja		ja		ja		ja		ja		ja	
SCHÖNOX PFK WHITE		ja		ja		ja		ja		ja		ja		ja		ja	
SCHÖNOX PFK RAPID		ja		ja		ja		ja		ja		ja		ja		ja	
SCHÖNOX SFK		ja		ja		ja		ja		ja		ja		ja		ja	
SCHÖNOX CFK PLUS		ja		ja		ja		ja		ja		ja		ja		ja	
SCHÖNOX CFK		ja		ja		ja		ja		ja		ja		ja		ja	
SCHÖNOX TT S8		ja		ja		ja		ja		ja		ja		ja		ja	
SCHÖNOX TT S8 RAPID		ja		ja		ja		ja		ja		ja		ja		ja	
SCHÖNOX TT PLUS		ja		ja		ja		ja		ja		ja		ja		ja	
Epoxidharzfliesenkleber		ja		ja		ja		ja		ja		ja		ja		ja	
SCHÖNOX KR		ja		ja		ja		ja		ja		ja		ja		ja	
SCHÖNOX CF		ja		ja		ja		ja		ja		ja		ja		ja	

\* abP Prüfzeugnis ist beantragt

① Zur Verklebung von SCHÖNOX AB kann einer der geprüften SCHÖNOX Fliesenkleber verwendet werden. Die Details (Überlappung, Dichtmanschetten und Fugendichtbänder) sind mit SCHÖNOX 1K DS auszuführen. Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter [www.schoenox.de](http://www.schoenox.de).

② Zur Verklebung von SCHÖNOX AB kann einer der geprüften SCHÖNOX Fliesenkleber verwendet werden. Die Details (Überlappung, Dichtmanschetten und Fugendichtbänder) sind mit SCHÖNOX KR auszuführen. Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter [www.schoenox.de](http://www.schoenox.de).

③ Zur Verklebung von SCHÖNOX AB kann SCHÖNOX IFIX verwendet werden. Die Details (Überlappung, Dichtmanschetten und Fugendichtbänder) sind mit SCHÖNOX KR auszuführen. Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter [www.schoenox.de](http://www.schoenox.de).