

**1.01-C Verlegen und Verfugen von Fliesen aus Steinzeug/Feinsteinzeug auf gipsgebundenen Wandflächen**

---

Pos. 1 Untergrund:

..... m<sup>2</sup> Untergrund aus

- \* Gipsputzen
- \* Gipskartonplatten
- \* Gipsvollsteine
- \* Gipsfaser,- Fibersilikatplatten

mit

**SCHÖNOX KH**, lösemittelfreie Kunstharzhaftdispersion  
1 : 1 mit Wasser verdünnt,

grundieren.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

\* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

**1.01-C Verlegen und Verfugen von Fliesen aus Steinzeug/Feinsteinzeug auf gipsgebundenen Wandflächen**

---

Alternativ zu Pos. 2:

Pos. 2 Untergrund:

..... m<sup>2</sup> Untergrund aus

- \* Gipsputzen
- \* Gipskartonplatten
- \* Gipsvollsteine
- \* Gipsfaser,- Fibersilikatplatten
- \* Zementputz MG P III
- \* Kalkzementputz MG P II
- \* Porenbeton
- \* Beton

mit

**SCHÖNOX KH-FIX**, gebrauchsfertige lösemittelfreie Kunstharzhaftdispersion, unverdünnt

grundieren.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

\* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

**1.01-C Verlegen und Verfugen von Fliesen aus Steinzeug/Feinsteinzeug auf gipsgebundenen Wandflächen**

---

Alternativ zu Pos. 1:

Pos. 3 .....m<sup>2</sup> keramische Wandfliesen aus

- \* Steinzeug
- \* Feinsteinzeug

Hersteller .....

Sorte .....

Format ..... cm x ..... cm

mit **SCHÖNOX SK**, Spezialpulverkleber

auf der grundierten Wandfläche der Pos. 1 verkleben.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

\* Nichtzutreffendes bitte streichen.

---

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

**1.01-C Verlegen und Verfugen von Fliesen aus Steinzeug/Feinsteinzeug auf gipsgebundenen Wandflächen**

---

Pos. 4 .....m<sup>2</sup> Wandfliesen der Pos. 2,

Fugenbreite ..... mm mit

**SCHÖNOX SU**, schnelle Universal-Flexfuge

Farbton .....

verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

Alternativ zu Pos. 4:Pos. 5 .....m<sup>2</sup> Wandfliesen der Pos. 2,

Fugenbreite ..... mm, mit

**SCHÖNOX SB-FLEX**, Schmal- und Breutfugenmörtel

Farbton .....

verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

**1.01-C Verlegen und Verfugen von Fliesen aus Steinzeug/Feinsteinzeug auf gipsgebundenen Wandflächen**

---

Alternativ zu Pos. 4:

Pos. 6 .....m<sup>2</sup> Wandfliesen der Pos. 1,  
Fugenbreite . . . . . mm mit

**SCHÖNOX UF-PREMIUM**, Universalfugenmörtel  
Farbton .....

verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des  
Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP . . . . . GP . . . . .

Pos. 7 ..... lfdm Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen mit

**SCHÖNOX ES**, Fugendicht-Silikon  
Farbton .....

ausspritzen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des  
Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP . . . . . GP . . . . .

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>