## 1.01-D Verlegen und Verfugen von Wandfliesen aus Steinzeug/Feinsteinzeug auf vorhandenen Fliesenbelägen im Innenbereich

Pos. 1 Auf ..... m² vorhandenen Fliesenbelag

**SCHÖNOX SK**, Spezialpulverkleber

als Kratzspachtelung aufbringen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material . . . . . .

Lohn . . . . . .

Summe . . . . . EP . . . . . GP . . . .

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: http//www.schoenox.de

Stand 12/2009

## 1.01-D Verlegen und Verfugen von Wandfliesen aus Steinzeug/Feinsteinzeug auf vorhandenen Fliesenbelägen im Innenbereich

Pos. 2 .....m² Wandfliesen aus

* Steinzeug
* Feinsteinzeug

Hersteller . . . . . .

Sorte . . . . . .

Format . . . . . cm x . . . . . cm

mit **SCHÖNOX SK**, Spezialpulverkleber

auf der Wandfläche aus Pos. 1 verkleben.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material . . . . . .

Lohn . . . . . .

Summe . . . . . EP . . . . . GP . . . .

* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: http//www.schoenox.de

Pos. 3 .....m² Wandfliesen der Pos. 2

Fugenbreite . . . . . mm mit

**SCHÖNOX SU**, schnelle Universal-Flexfuge
Farbton .....

verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material . . . . . .

Lohn . . . . . .

Summe . . . . . EP . . . . . GP . . . .

<u>Alternativ zu Pos. 3</u>

Pos. 4 .....m² Wandfliesen der Pos. 1,
Fugenbreite . . . . . mm mit

**SCHÖNOX UF-PREMIUM,** Universalfugenmörtel
Farbton .....

verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material . . . . . .

Lohn . . . . . .

Summe . . . . . EP . . . . . GP . . . .

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: http//www.schoenox.de

Pos. 5 ..... lfdm Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen mit

**SCHÖNOX ES**, Fugendicht-Silikon
Farbton .....

ausspritzen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material . . . . . .

Lohn . . . . . .

Summe . . . . . EP . . . . . GP . . . .

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: http//www.schoenox.de