

**1.05-A Verlegen und Verfugen von Wandfliesen aus Steingut im Innenbereich**

---

Pos. 1 Untergrund:..... m<sup>2</sup> Untergrund aus

\* Zementputz MG P III

\* Kalkzementputz MG P II

\* Porenbeton

mit

**SCHÖNOX KH**, lösemittelfreie Kunstharzhaftdispersion,  
1 : 5 mit Wasser verdünnt,

grundieren.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des  
Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

\* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

**1.05-A Verlegen und Verfugen von Wandfliesen aus Steingut im Innenbereich**

---

Alternativ zu Pos. 1:

Pos. 2 Untergrund:

..... m<sup>2</sup> Beton mit

**SCHÖNOX KH**, lösemittelfreie Kunstharzhaftdispersion  
1 : 3 mit Wasser verdünnt,

grundieren.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des  
Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

\* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

## 1.05-A Verlegen und Verfugen von Wandfliesen aus Steingut im Innenbereich

---

Alternativ zu Pos. 1:

Pos. 3 Untergrund:

..... m<sup>2</sup> Untergrund aus

- \* Gipsputzen
- \* Gipskartonplatten
- \* Gipsvollsteine
- \* Gipsfaser,- Fibersilikatplatten

mit

**SCHÖNOX KH**, lösemittelfreie Kunstharzhaftdispersion  
1 : 1 mit Wasser verdünnt,

grundieren.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

\* Nichtzutreffendes bitte streichen.

---

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

## 1.05-A Verlegen und Verfugen von Wandfliesen aus Steingut im Innenbereich

---

Alternativ zu Pos. 1:

Pos. 4 Untergrund:

..... m<sup>2</sup> Untergrund aus

- \* Gipsputzen
- \* Gipskartonplatten
- \* Gipsvollsteine
- \* Gipsfaser,- Fibersilikatplatten
- \* Zementputz MG P III
- \* Kalkzementputz MG P II
- \* Porenbeton
- \* Beton

mit

**SCHÖNOX KH-FIX**, gebrauchsfertige lösemittelfreie  
Kunstharzhaftdispersion, unverdünnt

grundieren.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des  
Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

\* Nichtzutreffendes bitte streichen.

---

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

**1.05-A Verlegen und Verfugen von Wandfliesen aus Steingut im Innenbereich**

---

Alternativ zu Pos. 1:

Pos. 5 Untergrund:

..... m<sup>2</sup> alter Fliesen-, Naturstein- oder Kunststeinbelag, mit

**SCHÖNOX SHP**, Acrylatspezialdispersion, pur,  
grundieren.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des  
Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

\* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

## 1.05-A Verlegen und Verfugen von Wandfliesen aus Steingut im Innenbereich

---

Pos. 6 .....m<sup>2</sup> Wandfliesen aus  
Steingut

Hersteller .....

Sorte .....

Format ..... cm x ..... cm mit

**SCHÖNOX CFK**, flexibler Dünnbettmörtel

verkleben.

Untergrund:

- \* Zementputz MG P III
- \* Kalkzementputz MG P II
- \* Porenbeton
- \* Beton
- \* Ausbauplatten

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

\* Nichtzutreffendes bitte streichen.

---

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

**1.05-A Verlegen und Verfugen von Wandfliesen aus Steingut im Innenbereich**

---

Pos. 7 .....m<sup>2</sup> Wandfliesen der Pos. 1  
 Fugenbreite . . . . .mm, mit

**SCHÖNOX WD-FLEX**, Flexfugenmörtel  
 Farbton .....

verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des  
 Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

Alternativ zu Pos. 7:

Pos. 8 .....m<sup>2</sup> Wandfliesen der Pos. 1,  
 Fugenbreite . . . . . mm mit

**SCHÖNOX UF-PREMIUM**, Universalfugenmörtel  
 Farbton .....

verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des  
 Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
 Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
 e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

**1.05-A Verlegen und Verfugen von Wandfliesen aus Steingut im Innenbereich**

---

Pos. 9 ..... lfdm Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen mit

**SCHÖNOX ES**, Fugendicht-Silikon  
Farbton .....

ausspritzen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des  
Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>