

**1.11-B Verlegen und Verfugen von Wandfliesen aus Steinzeug/Feinsteinzeug im Innenbereich**

---

Pos. 1 Untergrund:

..... m<sup>2</sup> Untergrund aus

- \* Zementputz        MG P III
- \* Kalkzementputz MG P II
- \* Porenbeton

mit

**SCHÖNOX KH**, lösemittelfreie Kunstharzhaftdispersion,  
1 : 5 mit Wasser verdünnt,

grundieren.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

\* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

**1.11-B Verlegen und Verfugen von Wandfliesen aus Steinzeug/Feinsteinzeug im Innenbereich**

---

Alternativ zu Pos. 1:

Pos. 2 Untergrund:

..... m<sup>2</sup> Beton mit

**SCHÖNOX KH**, lösemittelfreie Kunstharzhaftdispersion  
1 : 3 mit Wasser verdünnt,

grundieren.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des  
Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

\* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

**1.11-B Verlegen und Verfugen von Wandfliesen aus Steinzeug/Feinsteinzeug im Innenbereich**

---

Alternativ zu Pos. 1:

Pos. 3 Untergrund:

..... m<sup>2</sup> Untergrund aus

- \* Gipsputzen
- \* Gipskartonplatten
- \* Gipsvollsteine
- \* Gipsfaser,- Fibersilikatplatten

mit

**SCHÖNOX KH**, lösemittelfreie Kunstharzhaftdispersion  
1 : 1 mit Wasser verdünnt,

grundieren.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

\* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

**1.11-B Verlegen und Verfugen von Wandfliesen aus Steinzeug/Feinsteinzeug im Innenbereich**

---

Alternativ zu Pos. 1:

Pos. 4 Untergrund:

..... m<sup>2</sup> Untergrund aus

- \* Gipsputzen
- \* Gipskartonplatten
- \* Gipsvollsteine
- \* Gipsfaser,- Fibersilikatplatten
- \* Zementputz MG P III
- \* Kalkzementputz MG P II
- \* Porenbeton
- \* Beton

mit

**SCHÖNOX KH-FIX**, gebrauchsfertige lösemittelfreie  
Kunstharzhaftdispersion, unverdünnt

grundieren.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des  
Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

\* Nichtzutreffendes bitte streichen.

---

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

**1.11-B Verlegen und Verfugen von Wandfliesen aus Steinzeug/Feinsteinzeug im Innenbereich**

---

Alternativ zu Pos. 1:

Pos. 5 Untergrund:

..... m<sup>2</sup> alter Fliesen-, Naturstein- oder Kunststeinbelag, mit

**SCHÖNOX SHP**, Acrylatspezialdispersion, pur,  
grundieren.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

\* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

**1.11-B Verlegen und Verfugen von Wandfliesen aus Steinzeug/Feinsteinzeug im Innenbereich**

---

Pos. 6 .....m<sup>2</sup> keramische Fliesen aus

- \* Steinzeug
- \* Feinsteinzeug

Hersteller .....

Sorte .....

Format ..... cm x ..... cm mit

**SCHÖNOX SFK PLUS**, Flächenleistungs-Flexkleber

verkleben.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: [info@schoenox.de](mailto:info@schoenox.de), Internet: <http://www.schoenox.de>

**1.11-B Verlegen und Verfugen von Wandfliesen aus Steinzeug/Feinsteinzeug im Innenbereich**

---

Pos. 7 .....m<sup>2</sup> Wandfliesen der Pos. 6,

Fugenbreite ..... mm mit

**SCHÖNOX SU**, schnelle Universal-Flexfuge

Farbton .....

verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

Alternativ zu Pos.7:Pos. 8 .....m<sup>2</sup> Wandfliesen der Pos. 6,

Fugenbreite ..... mm mit

**SCHÖNOX UF-PREMIUM**, Universalfugenmörtel

Farbton .....

verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

**1.11-B Verlegen und Verfugen von Wandfliesen aus Steinzeug/Feinsteinzeug im Innenbereich**

---

Alternativ zu Pos.7:

Pos. 8 .....m<sup>2</sup> Wandfliesen der Pos. 6,

Fugenbreite ..... mm mit

**SCHÖNOX PDF**, hochbelastbare Profi-Dur-Fuge  
Farbton grau

verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des  
Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

**1.11-B Verlegen und Verfugen von Wandfliesen aus Steinzeug/Feinsteinzeug im Innenbereich**

---

Alternativ zu Pos.7:

Pos. 9 .....m<sup>2</sup> Wandfliesen der Pos. 6,

Fugenbreite ..... mm mit

**SCHÖNOX SB-FLEX**, normalabbindener Schmal- und  
Breitfugenmörtel,  
Farbton .....

verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des  
Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

Pos. 10 ..... lfdm Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen mit

**SCHÖNOX ES**, Fugendicht-Silikon  
Farbton .....

ausspritzen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des  
Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: http://www.schoenox.de