

**1.40-B Verlegen und Verfugen von Naturwerksteinplatten, verfärbungsunempfindlich, nicht kristallin (nicht durchscheinend) im Innenbereich auf Bodenflächen**

---

Pos. 1 .....m<sup>2</sup> Naturwerksteinplatten, verfärbungsunempfindlich, nicht durchscheinend

Name: .....

Gesteinsart: .....

Farbe: .....

Herkunftsort: .....

Format: ..... cm x ..... cm x ..... cm mit

**SCHÖNOX SK SCHNELL**, Spezialpulverkleber

verlegen.

Untergrund:

- \* Zementestrich
- \* Zementestrich mit Fußbodenheizung
- \* Beton
- \* Gussasphaltestrich
- \* SCHÖNOX SEB-Zementestrich
- \* SCHÖNOX SEB-Zementestrich mit Fußbodenheizung

**Keine Grundierung notwendig.**

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

\* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

**1.40-B Verlegen und Verfugen von Naturwerksteinplatten, verfärbungsunempfindlich, nicht kristallin (nicht durchscheinend) im Innenbereich auf Bodenflächen**

---

Pos. 2 .....m<sup>2</sup> Naturwerksteinplatten, verfärbungsunempfindlich,  
nicht durchscheinend  
Fugenbreite ..... mm mit

\***SCHÖNOX SU grau**, schnelle Universal-Flexfuge

\***SCHÖNOX SU silbergrau**, schnelle Universal-Flexfuge

verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

\* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

**1.40-B Verlegen und Verfugen von Naturwerksteinplatten, verfärbungsunempfindlich, nicht kristallin (nicht durchscheinend) im Innenbereich auf Bodenflächen**

---

Alternativ zu Pos. 2:

Pos. 3 .....m<sup>2</sup> Naturwerksteinplatten, verfärbungsunempfindlich,  
nicht durchscheinend  
Fugenbreite ..... mm, mit

**SCHÖNOX UF- PREMIUM**, Universalfugenmörtel  
Farbton .....

verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des  
Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

**1.40-B Verlegen und Verfugen von Naturwerksteinplatten,  
verfärbungsunempfindlich, nicht kristallin (nicht durchscheinend) im  
Innenbereich auf Bodenflächen**

---

Pos. 4 ..... lfdm Bewegungs-, Eck- und Anschlußfugen mit

**SCHÖNOX MES**, Marmor Fugendicht,  
Farbton .....

ausspritzen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des  
Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>